





## 170 系列全明中空玻璃幕墙结构图













Structure for 170 series of exposed framing glass curtain wall



说明：部分\*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！




## 170 幕墙型材目录




|                                                             |                                                                                                     |                                                           |                                                                                     |                                                                |                                                                                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>立柱</b><br><br>GY-17001<br><br>T=3.0mm<br><br>3.986kg/m   | <br>配GY-14002 (套管) | <b>装饰盖板</b><br>GY-17003E<br>T=1.3mm<br>0.892kg/m          |    | <b>角码</b><br>GY-40X40撞角<br>T=mm<br>1.61kg/m                    |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                     | <b>装饰盖板</b><br>GY-17003D<br>T=1.0mm<br>0.337kg/m          |    | <b>装饰盖板</b><br>GY-17003H<br>T=1.0mm<br>0.380kg/m               |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                     | <b>套芯</b><br><br>GY-14002<br><br>T=3.0mm<br><br>2.988kg/m |   | <b>窗框</b><br>GY-M1809<br>T=1.5mm<br>0.591kg/m<br>配GY-40X40(撞角) |   |  |  |
|                                                             |                                                                                                     | <b>窗扇</b><br>GY-M1810<br>T=1.5mm<br>0.621kg/m             |  |                                                                |                                                                                    |  |  |
| <b>横梁</b><br><br>GY-17004<br><br>T=2.5mm<br><br>2.312kg/m   |                  | <b>盖板</b><br>GY-M1504<br>T=1.0mm<br>0.197kg/m             |  |                                                                |                                                                                    |  |  |
| <b>装饰盖板</b><br><br>GY-17003<br><br>T=1.6mm<br><br>1.632kg/m |                  | <b>压板</b><br>GY-17002<br>T=mm<br>0.547kg/m                |  |                                                                |                                                                                    |  |  |
|                                                             |                                                                                                     | <b>角铝</b><br>GY-YAS-13<br>T=3.0mm<br>0.586kg/m            |  |                                                                |                                                                                    |  |  |

## GRM171 系列横明竖隐隔热断桥节能幕墙结构图

Structural diagram of GRM171 series of heat insulated broken bridge energy-saving curtain wall




备注：可选配不同的立柱以适配不同工程的要求，详见幕墙立柱汇总。



说明：部分\*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

## GRM171 系列全隐玻璃幕墙结构图

Structural diagram of GRM171 series of hidden framing glass curtain wall






GRM171 幕墙型材目录

|             |                                   |              |                  |             |               |  |
|-------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------|---------------|--|
| 立柱          |                                   | 窗框           |                  | 副框          |               |  |
| GY-M1801    |                                   | GY-GRM17106A |                  | GY-GRM17108 |               |  |
| T=2.5mm     |                                   | T=2.0mm      |                  | T=2.5mm     |               |  |
| 3.39kg/m    | 配GY-M1811(套管)                     | 0.94kg/m     |                  | 0.412kg/m   |               |  |
|             |                                   | 窗扇           |                  | 角码          |               |  |
|             |                                   | GY-GRM17107  |                  | GY-J50X37   |               |  |
|             |                                   | T=2.0mm      |                  | T=5.0mm     |               |  |
|             |                                   | 1.382kg/m    | 配GY-AY15106D(撞角) | 1.12kg/m    |               |  |
| 套芯          |                                   | 窗扇           |                  | 角码          |               |  |
| GY-M1811    |                                   | GY-GRM17107A |                  | GY-AY15106D |               |  |
| T=3.0mm     |                                   | T=2.0mm      |                  | T=mm        |               |  |
| 3.702kg/m   |                                   | 1.255kg/m    | 配GY-AY15106D(撞角) | 2.485kg/m   |               |  |
|             |                                   | 横梁           |                  | 压码          |               |  |
|             |                                   | GY-S16003    |                  | GY-NH11105  |               |  |
|             |                                   | T=3.0mm      |                  | T=6.0mm     |               |  |
|             |                                   | 2.068kg/m    |                  | 0.683kg/m   |               |  |
| 横梁          |                                   | 压板           |                  | 压码          |               |  |
| GY-GRM17102 |                                   | GY-GRM17104  |                  | GY-YH11107  |               |  |
| T=3.0mm     |                                   | T=3.0mm      |                  | T=5.0mm     |               |  |
| 3.86kg/m    | 配GY-GRM17103(盖板)<br>GY-J50X37(L角) | 0.825kg/m    |                  | 0.340kg/m   |               |  |
|             |                                   | 盖板           |                  | 立柱          |               |  |
|             |                                   | GY-GRM17103  |                  | GY-14001    |               |  |
|             |                                   | T=1.5mm      |                  | T=3.0mm     |               |  |
|             |                                   | 0.282kg/m    |                  | 3.320kg/m   | 配GY-14002 (管) |  |
| 窗框          |                                   | 装饰盖板         |                  | 套芯          |               |  |
| GY-GRM17106 |                                   | GY-GRM17105  |                  | GY-14002    |               |  |
| T=2.0mm     |                                   | T=mm         |                  | T=3.0mm     |               |  |
| 1.233kg/m   |                                   | 0.538kg/m    |                  | 2.988kg/m   |               |  |




说明：部分\*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

## M180 系列横明竖隐中空玻璃幕墙结构图

Structure for M180 series of semi-exposed framing glass curtain wall



备注：可选配不同的立柱以适配不同工程的要求，详见幕墙立柱汇总。


















M180 幕墙型材目录












|    |  |           |  |            |  |  |
|----|--|-----------|--|------------|--|--|
| 立柱 |  | 窗扇        |  | 压码         |  |  |
|    |  | GY-M1810  |  | GY-M1808   |  |  |
|    |  | T=1.5mm   |  | T=mm       |  |  |
|    |  | 0.621kg/m |  | 0.257kg/m  |  |  |
| 套芯 |  | 盖板        |  | 角码         |  |  |
|    |  | GY-M1803  |  | GY-YAS-13  |  |  |
|    |  | T=1.5mm   |  | T=3.0mm    |  |  |
|    |  | 0.378kg/m |  | 0.586kg/m  |  |  |
| 套芯 |  | 压板        |  | 角码         |  |  |
|    |  | GY-M1804  |  | GY-40X40撞角 |  |  |
|    |  | T=mm      |  | T=mm       |  |  |
|    |  | 0.672kg/m |  | 1.61kg/m   |  |  |
| 套芯 |  | 装饰盖板      |  |            |  |  |
|    |  | GY-M1805A |  |            |  |  |
|    |  | T=1.5mm   |  |            |  |  |
|    |  | 0.51kg/m  |  |            |  |  |
| 横梁 |  | 装饰盖       |  |            |  |  |
|    |  | GY-M1805  |  |            |  |  |
|    |  | T=1.5mm   |  |            |  |  |
|    |  | 0.565kg/m |  |            |  |  |
| 横梁 |  | 副框        |  |            |  |  |
|    |  | GY-M1806  |  |            |  |  |
|    |  | T=2.5mm   |  |            |  |  |
|    |  | 0.514kg/m |  |            |  |  |
| 窗框 |  | 压码        |  |            |  |  |
|    |  | GY-M1809  |  |            |  |  |
|    |  | T=1.5mm   |  |            |  |  |
|    |  | 0.591kg/m |  |            |  |  |

说明：部分\*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！











| 幕墙立柱汇总      |                                                                                     |            |                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 立柱          |                                                                                     | 套芯         |                                                                                       |
| GY-11001    |    | GY-11002   |    |
| T=3.0mm     |                                                                                     | T=3.0mm    |                                                                                       |
| 3.702kg/m   |                                                                                     | 2.001kg/m  |                                                                                       |
| 转角立柱        |                                                                                     | 套芯         |                                                                                       |
| GY-NH11111  |    | GY-NH11102 |    |
| T=2.5mm     |                                                                                     | T=3.0mm    |                                                                                       |
| 2.776kg/m   |                                                                                     | 2.566kg/m  |                                                                                       |
| 立柱          |                                                                                     | 套芯         |                                                                                       |
| GY-YH11101A |   | GY-NH11102 |   |
| T=2.0mm     |                                                                                     | T=3.0mm    |                                                                                       |
| 1.983kg/m   |                                                                                     | 2.566kg/m  |                                                                                       |
| 立柱          |                                                                                     | 套芯         |                                                                                       |
| GY-1503Z    |  | GY-1504Z   |  |
| T=3.0mm     |                                                                                     | T=3.0mm    |                                                                                       |
| 3.1kg/m     |                                                                                     | 2.42kg/m   |                                                                                       |
| 立柱          |                                                                                     | 套芯         |                                                                                       |
| GY-NH11101  |  | GY-NH11102 |  |
| T=3.0mm     |                                                                                     | T=3.0mm    |                                                                                       |
| 2.861kg/m   |                                                                                     | 2.566kg/m  |                                                                                       |
| 立柱          |                                                                                     | 套芯         |                                                                                       |
| GY-MQ12001  |  | GY-MQ12002 |  |
| T=3.0mm     |                                                                                     | T=3.0mm    |                                                                                       |
| 3.326kg/m   |                                                                                     | 2.267kg/m  |                                                                                       |



## 幕墙立柱汇总

|                                                                     |                                                                                     |                                                                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>立柱</b></p> <p>GY-QN01-120</p> <p>T=2.5mm</p> <p>2.816kg/m</p> |    | <p><b>套芯</b></p> <p>GY-QN21-120</p> <p>T=3.0mm</p> <p>2.816kg/m</p> |    |
| <p><b>立柱</b></p> <p>GY-1201</p> <p>T=3.0mm</p> <p>3.04kg/m</p>      |    | <p><b>套芯</b></p> <p>GY-1202</p> <p>T=3.0mm</p> <p>2.744kg/m</p>     |    |
| <p><b>立柱</b></p> <p>MQ16601A</p> <p>T=3.0mm</p> <p>3.2kg/m</p>      |   | <p><b>套芯</b></p> <p>GY-MQ16602A</p> <p>T=3.0mm</p> <p>2.8kg/m</p>   |   |
| <p><b>立柱</b></p> <p>LM1301</p> <p>T=3.0mm</p> <p>2.926kg/m</p>      |  | <p><b>套芯</b></p> <p>1202</p> <p>T=3.0mm</p> <p>2.744kg/m</p>        |  |
| <p><b>立柱</b></p> <p>GY-14001</p> <p>T=3.0mm</p> <p>3.32kg/m</p>     |  | <p><b>套芯</b></p> <p>GY-14002</p> <p>T=3.0mm</p> <p>2.988kg/m</p>    |   |
| <p><b>立柱</b></p> <p>GY-MQ14201</p> <p>T=2.5mm</p> <p>2.954kg/m</p>  |  | <p><b>套芯</b></p> <p>GY-MQ14202</p> <p>T=2.5mm</p> <p>1.86kg/m</p>   |  |

说明：部分\*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

| 幕墙立柱汇总    |                                                                                     |           |                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 立柱        |                                                                                     | 套芯        |                                                                                      |
| GY-1501A  |    | GY-1502A  |    |
| T=2.8mm   |                                                                                     | T=3.0mm   |                                                                                      |
| 3.513kg/m |                                                                                     | 3.163kg/m |                                                                                      |
| 立柱        |                                                                                     | 套芯        |                                                                                      |
| LMQ1501   |    | LMQ1502   |   |
| T=3.0mm   |                                                                                     | T=3.0mm   |                                                                                      |
| 3.686kg/m |                                                                                     | 2.868kg/m |                                                                                      |
| 立柱        |                                                                                     | 套芯        |                                                                                      |
| GY-15501  |   | GY-15502  |   |
| T=3.0mm   |                                                                                     | T=3.0mm   |                                                                                      |
| 3.991kg/m |                                                                                     | 3.35kg/m  |                                                                                      |
| 立柱        |                                                                                     | 套芯        |                                                                                      |
| GY-M1501  |  | GY-M1502  |  |
| T=2.5mm   |                                                                                     | T=3.0mm   |                                                                                      |
| 3.48kg/m  |                                                                                     | 3.082kg/m |                                                                                      |
| 立柱        |                                                                                     | 套芯        |                                                                                      |
| GY-S16001 |  | GY-S16002 |  |
| T=3.0mm   |                                                                                     | T=3.0mm   |                                                                                      |
| 3.983kg/m |                                                                                     | 3.324kg/m |                                                                                      |
| 立柱        |                                                                                     | 套芯        |                                                                                      |
| GY-16501A |  | GY-16502  |  |
| T=3.5mm   |                                                                                     | T=3.0mm   |                                                                                      |
| 4.565kg/m |                                                                                     | 3.242kg/m |                                                                                      |

## 幕墙立柱汇总

[illegible]

说明：部分\*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！