




769 系列推拉窗结构图

Structure for 769 series of sliding windows













WxH=1500X1500(900+300上亮)
铝材用量4.9kg/m²(仅供参考)



说明: 部分*标识产品暂无模具, 如有需要请与我司联系, 敬请知悉!

769 型材目录


上滑		下滑		下滑		边封	
GY-76901		GY-76902D		76902HA		GY-76903	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
1.063kg/m		0.847kg/m		0.837kg/m		0.479kg/m	
上滑		下滑		下滑		边封	
GY-76901A		GY-76902E		76902M		GY-76903A	
T=1.1mm		T=1.2mm		T=1.0mm		T=1.2mm	
0.692kg/m		0.621kg/m		0.307kg/m		0.911kg/m	
上滑		下滑		下滑		上下方	
GY-20301		GY-76902F		GY-76912		GY-76904	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.806kg/m		0.944kg/m		0.748kg/m		0.524kg/m	
下滑		固下滑		下滑		高下方	
GY-76902		GY-76902G		GY-76913		GY-76905	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.706kg/m		0.888kg/m		0.915kg/m		0.467kg/m	
下滑		下滑		上固定		光企	
GY-76902A		76902K		GY-76910		GY-76906	
T=1.2mm		T=1.1mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.692kg/m		0.655kg/m		0.544kg/m		0.609kg/m	
下滑		下滑		上固定		光企	
GY-76902B		76902L		GY-76914		GY-76906A	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.0mm	
0.75kg/m		0.907kg/m		0.509kg/m		0.536kg/m	
下滑		下滑		中柱		光企	
76902C		76932B		76933		GY-76906C	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.0mm		T=1.0mm	
0.747kg/m		0.699kg/m		0.733kg/m		0.505kg/m	

769 型材目录							
勾企		纱窗					
GY-76907		GY-76930					
T=1.2mm		T=0.8mm					
0.604kg/m		0.101kg/m					
勾企		收口					
GY-76907C		GY-20909					
T=1.0mm		T=1.2mm					
0.505kg/m		0.298kg/m					
边封插板		90° 转角					
GY-76909		GY-76922					
T=1.2mm		T=1.2mm					
0.347kg/m		1.216kg/m					
边封插板							
GY-76915							
T=1.2mm							
(下滑反插板)(配GY-76912)							
0.316kg/m							
中挺							
GY-76911							
T=1.2mm							
0.714kg/m							
纱窗							
GY-005							
T=1.2mm							
0.310kg/m							
纱窗							
GY-SC03							
T=1.2mm							
0.343kg/m							




说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

TLA80 系列推拉窗结构图

















Structure for TLA80 series of sliding windows



W × H=1500X1500(1200+300上亮)
铝材用量4.4kg/m²(仅供参考)




TLA80 系列型材目录

上滑		中挺		转角			
TLA8001		TLA8010		TLA8017			
T=1.4mm	35	T=1.2mm	76.8	T=1.3mm	77.7		
0.847kg/m		0.865kg/m	56.4	1.298kg/m			
固上滑		边封插板					
TLA8011		TLA8013					
T=1.4mm	62.7	T=1.0mm	80.5				
1.272kg/m		0.328kg/m	21.7				
下滑		上方		压线			
TLA8002		TLA8004		GY8329			
T=1.4mm	55	T=1.4mm	49	T=1.0mm	5.8		
0.995kg/m		0.527kg/m	22	0.139kg/m	15.7		
			24.8		15.5		
下滑		下方					
TLA8002A		TLA8005					
T=1.4mm	33	T=1.4mm	59				
0.693kg/m		0.688kg/m	22				
			24.8				
固下滑		光企					
TLA8012		TLA8006					
T=1.4mm	80.7	T=1.4mm	50				
1.198kg/m		0.605kg/m	22				
			28.4				
边封		勾企					
TLA8003		TLA8007					
T=1.3mm	30	T=1.4mm	47.4				
0.582kg/m		0.652kg/m	22				
			33.5				
上固定		收口					
TLA8009		TLA8008					
T=1.2mm	77	T=1.0mm	28.4				
0.566kg/m	40.7	0.152kg/m	19.8				
			12.5				




说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

GYX80 系列推拉窗结构图

Structure for GYX80 series of sliding windows




W × H=1500X1500(1200+300上亮)
铝材用量4.9kg/m²(仅供参考)







GYX80 系列推拉窗结构图

Structure for GYX80 series of sliding windows




























$W \times H = 1500 \times 1500 (1200 + 300 \text{ 上亮})$
铝材用量 4.8 kg/m^2 (仅供参考)
















说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

GYX80 系列型材目录

上滑 GYX8001 t=1.2mm 0.713kg/m t=1.4mm 0.832kg/m 	上固定 GYX8009 t=1.2mm 0.598kg/m t=1.4mm 0.696kg/m 	高下方 GYX8005A t=1.2mm 0.743kg/m t=1.4mm 0.867kg/m 	收口 GYX8025 t=1.0mm 0.238kg/m 
上固滑 GYX8011 t=1.2mm 1.119kg/m t=1.4mm 1.306kg/m 	中挺 GYX8010 t=1.2mm 0.837kg/m t=1.4mm 0.982kg/m 	光企 GYX8006 t=1.2mm 0.592kg/m t=1.4mm 0.691kg/m 	90度转角 GYX8024 t=1.2mm 1.185kg/m t=1.4mm 1.366kg/m 
下滑 GYX8002 t=1.2mm 1.049kg/m t=1.4mm 1.224kg/m 	边封插板 GYX8008 t=1.2mm 0.389kg/m 	勾企 GYX8017 t=1.2mm 0.529kg/m t=1.4mm 0.617kg/m 	压线 GY8322 t=1.0 0.153Kg/m  玻璃槽口24MM
下滑 GYX8002B t=1.2mm 0.842kg/m t=1.4mm 0.982kg/m 	勾企 GYX8007 t=1.2mm 0.576kg/m t=1.4mm 0.672kg/m 	勾企 GYX8017B t=1.4mm 0.703kg/m 	压线 GY8321 t=1.0 0.157Kg/m  玻璃槽口11MM
边封 GYX8003 t=1.2mm 0.507kg/m t=1.4mm 0.592kg/m 	光企 GYX8016 t=1.2mm 0.540kg/m t=1.4mm 0.630kg/m 	上方 GYX8014 t=1.2mm 0.521kg/m t=1.4mm 0.608kg/m 	下滑插板 GYX8026 T=1.0mm 0.338Kg/m  配GYX8002B
边封 GYX8003A t=1.2mm 0.539kg/m t=1.4mm 0.629kg/m 	上方 GYX8004 t=1.2mm 0.566kg/m t=1.4mm 0.660kg/m 	下方 GYX8015 t=1.2mm 0.560kg/m t=1.4mm 0.653kg/m 	
边封 GYX8003B t=1.2mm 0.738kg/m t=1.4mm 0.861kg/m 	下方 GYX8005 t=1.2mm 0.605kg/m t=1.4mm 0.706kg/m 	下方 GYX8015A t=1.2mm 0.698kg/m t=1.4mm 0.814kg/m 	


GYX80 型材目录(门型材)

平上滑		上固					
YM8001		YM8009					
T=2.0mm		T=2.0mm					
0.957kg/m		0.862kg/m					
平下滑		固上滑					
YM8002		YM8011					
T=2.0mm		T=2.0mm					
0.657kg/m		1.664kg/m					
边封		上下方					
YM8003		YM8005Z					
T=2.0mm		T=2.0mm					
0.604kg/m		0.859kg/m					
上方		光企					
YM8004		YM8006Z					
T=2.0mm		T=2.0mm					
0.806kg/m		0.892kg/m					
下方		勾企					
YM8005		YM8007Z					
T=2.0mm		T=2.0mm					
0.880kg/m		0.817kg/m					
光企		收口					
YM8006		YM8008					
T=2.0mm		T=1.0mm					
0.981kg/m		0.166kg/m					
勾企							
YM8007							
T=2.0mm							
0.918kg/m							




说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

K898 系列推拉窗结构图

Structure for K898 series of sliding windows




WxH=1500X1500(1200+300)上亮
铝材用量5.6kg/m²(仅供参考)







K898 系列推拉窗结构图

Structure for K898 series of sliding windows




WxH=1500X1500(1200+300)上亮
铝材用量5.7kg/m²(仅供参考)






说明: 部分*标识产品暂无模具, 如有需要请与我司联系, 敬请知悉!

K898 系列推拉窗结构图





























Structure for K898 series of sliding windows



WxH=1500X1500(1200+300)上亮
铝材用量4.8kg/m²(仅供参考)























K898 系列型材目录

上滑 GY-K89801B T=1.2mm 1.286kg/m 	下滑 GY-K89802T T=1.2mm 1.145kg/m 	边封 GY-K89808A T=1.2mm 0.44kg/m  (配1.3mm以下边封)	光企 GY-K89806B T=1.2mm 0.734kg/m 
固上滑 GY-K89801C T=1.2mm 1.408kg/m 	中挺 GY-K89812 T=1.2mm 0.901kg/m 	上下方 GY-K89804B T=1.2mm 0.576kg/m 	勾企 GY-K89807B T=1.2mm 0.648kg/m 
上滑 GY-K89814C T=1.2mm 0.87kg/m T=1.4mm 1.011kg/m 	上固定 GY-K89811B T=1.2mm 0.611kg/m 	高下方 GY-K89805B T=1.2mm 0.746kg/m 	光企 GY-K89826 T=1.2mm 0.681kg/m T=1.4mm 0.774kg/m 
固下滑 GY-K89802B T=1.4mm 1.44kg/m 	上固定 GY-K89811 T=1.2mm 0.60kg/m 	上下方 GY-K89804 T=1.2mm 0.560kg/m 	勾企 GY-K89827 T=1.2mm 0.616kg/m T=1.4mm 0.693kg/m 
下滑 GY-K89802A T=1.2mm 1.246kg/m 	边封 GY-K89803B T=1.2mm 0.582kg/m 	高下方 GY-K89805 T=1.2mm 0.729kg/m 	边封插板 GY-K89810 T=1.2mm 0.417kg/m 
下滑 GY-K89802D T=1.2mm 1.088kg/m T=1.4mm 1.233kg/m 	边封 GY-K89816 T=1.2mm 0.638kg/m 	上下方 GY-K89824 T=1.2mm 0.505kg/m T=1.4mm 0.547kg/m 	边封插板 GY-K89810B T=1.2mm 0.393kg/m (边封插板) 
下滑 GY-K89802K T=1.2mm 1.186kg/m 	边封 GY-K89808 T=1.2mm 0.463kg/m 	高下方 GY-K89825 T=1.2mm 0.675kg/m T=1.4mm 0.741kg/m 	边封插板 GY-K89821 T=1.2mm 0.378kg/m (边封反插板) 

说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

K898 系列型材目录

上下滑插板 GY-K89821B T=1.2mm 0.368kg/m  (上下滑插板)	90度转角 GY-K89809 T=1.2mm 1.162kg/m 	135度转角 GY-K89813 T=1.2mm 0.956kg/m 	上下方 GY-K89804E T=1.4mm 0.608kg/m 
收口 GY-K89815 T=1.1mm 0.314kg/m 			高下方 GY-K89805E T=1.4mm 0.804kg/m 
压线 GY-K89830Z T=0.8mm 0.058kg/m 	90度转角 GY-K89819C T=1.2mm 1.2kg/m T=1.4mm 1.383kg/m 	上滑 GY-K89814A T=1.4mm 1.022kg/m 	光企 GY-K89806 T=1.2mm 0.703kg/m T=1.4mm 0.808kg/m 
压线 GY-L03 T=0.8mm 0.075kg/m 		上滑 GY-K89834 T=1.4mm 0.985kg/m 	勾企 GY-K89807 T=1.2mm 0.655kg/m T=1.4mm 0.721kg/m 
光企 GY-82838 T=1.0mm 0.337kg/m 	90度转角 GY-K89819D T=1.2mm 1.2kg/m T=1.4mm 1.383kg/m 	固上滑 GY-K89801E T=1.4mm 1.548kg/m 	勾企 GY-K89807E T=1.4mm 0.893kg/m 
纱窗 GY-029 T=1.0mm 0.27kg/m 		下滑 GY-K89832 T=1.4mm 1.297kg/m 	上固定 GY-K89811E T=1.4mm 0.684kg/m 
收口 GY-K89815A T=1.1mm 0.137kg/m 	压线 GY-K89830ZA T=1.0mm 0.119kg/m 	下滑 GY-K89802E T=1.4mm 0.941kg/m 	边封 GY-K89816E T=1.4mm 0.731kg/m 