





GY83 系列推拉窗结构图

Structure for GY83 series of sliding windows




W × H = 1500 × 1500 (1200 + 300 上亮)
铝材用量 5.5 kg/m² (仅供参考)







GY83 系列推拉窗结构图

Structure for GY83 series of sliding windows































W×H=1500X1500 (1200+300上亮)
铝材用量5.6kg/m²(仅供参考)





























说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

GY83 系列推拉窗结构图














平上滑		双边封		上方		光企	
GY8301		GYH8303C		GY8304A		GYH8306B	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.842kg/m		0.940kg/m		0.517kg/m		0.557kg/m	
固上滑		上固定		下方		勾企	
GY8311F		GY8309		GY8305A		GY8307A	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
1.235kg/m		0.647kg/m		0.661kg/m		0.584kg/m	
下滑		中柱		光企		勾企	
GY8302		GY8310B		GY8306D		GYH8307B	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.91kg/m		0.886kg/m		0.616kg/m		0.571kg/m	
下滑		边封插板		勾企		勾企	
GY8302B		GY8308		GY8307D		GY8307B	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
1.117kg/m		0.272kg/m		0.618kg/m		0.788kg/m	
固下滑		下滑插板		勾企		上方	
GY8302C		GY8308A		GY8307C		GYH8304F	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
1.211kg/m		0.371kg/m		0.832kg/m		0.56kg/m	
边封		边封插板		上方		下方	
GY8303A		GY8308C		GYH8304B		GYH8305F	
T=1.2mm		T=1.0mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.608kg/m		0.397kg/m		0.554kg/m		0.728kg/m	
T=1.4mm							
0.742kg/m							
双边封		工字		下方		光企	
GY8303B		GY8314		GYH8305B		GYH8306F	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
1.058kg/m		0.464kg/m		0.772kg/m		0.536kg/m	

GY83 系列推拉窗结构图

勾企		压线		边封		下方	
GYH8307F		GY8321		GYH8303D		GYH8305C	
T=1.2mm		T=1.0mm	玻璃槽口11MM	T=1.4mm	*	T=1.4mm	
0.547kg/m		0.157kg/m		0.579kg/m		0.878kg/m	
压线		90度转角		双边封		光企	
GY8322		GY8316		GYH8303B		GYH8306E	
T=1.0mm	玻璃槽口22MM	T=1.2mm		T=1.4mm		T=1.4mm	
0.153kg/m		1.366kg/m		1.074kg/m		0.72kg/m	
压线		上固定		上方		光企	
GY8321A		GYH8309B		GYH8304A		GYH8306D	
T=1.0mm	玻璃槽口10.6MM	T=1.4mm	*	T=1.4mm		T=1.4mm	
0.176kg/m		0.686kg/m		0.608kg/m		0.698kg/m	
压线		下滑		光企		纱窗	
GY8323		GYH8302E		GYH8306A		GY8327	
T=1.0mm	玻璃槽口25.6MM *	T=1.4mm		T=1.4mm		T=0.9mm	
0.144kg/m		0.733kg/m		0.634kg/m		0.257kg/m	
压线		下滑		勾企		纱窗	
GY8324		GYH8302C		GYH8307A		GY8326	
T=1.0mm	玻璃槽口25.6MM	T=1.4mm	*	T=1.4mm		T=0.9mm	
0.130kg/m		0.605kg/m		0.646kg/m		0.304kg/m	
压线		平滑		上方		90度转角	
GY8325		GYH8301B		GYH8304C		GYH8316	
T=1.0mm	玻璃槽口22MM	T=1.4mm	*	T=1.4mm			
0.093kg/m		0.935kg/m		0.668kg/m			
压线		固上滑		下方			
GY8329		GYH8311B		GYH8305A			
T=0.8mm	玻璃槽口29MM	T=1.4mm	*	T=1.4mm			
0.221kg/m		1.358kg/m		0.813kg/m			


说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

GY83 系列推拉窗结构图




平上滑		下方		下滑		勾企	
GYH8301A		GY8305		GYH8302		GYH8307	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.4mm		T=1.4mm	
0.837kg/m	有装饰线	0.661kg/m	有装饰线	1.026kg/m		0.737kg/m	有装饰线
固上滑		光企		固下滑		勾企	
GYH8311A		GY8306		GYH8302D		GYH8307D	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.4mm		T=1.4mm	
1.316kg/m	有装饰线	0.507kg/m	有装饰线	1.211kg/m	有装饰线	0.617kg/m	有装饰线
下滑		勾企		边封		勾企	
GY8302A		GY8307		GYH8303		GYH8307E	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.4mm		T=1.4mm	
0.998kg/m	有装饰线	0.548kg/m	有装饰线	0.547kg/m	有装饰线	0.628kg/m	有装饰线
中柱		上滑		上固定		45度转角	
GY8310		GYH8301		GYH8309		GY8319	
T=1.2mm		T=1.4mm		T=1.4mm		T=1.2mm	
0.851kg/m	有装饰线	0.935kg/m	有装饰线	0.686kg/m	有装饰线	1.087kg/m	
上固定		固上滑		上方			
GYH8309A		GYH8311		GYH8304			
T=1.2mm		T=1.4mm		T=1.4mm			
0.610kg/m	有装饰线	1.358kg/m	有装饰线	0.66kg/m	有装饰线		
边封		下滑		下方		收口	
GYH8303A		GYH8302A		GYH8305		GY8315	
T=1.2mm		T=1.4mm		T=1.4mm		T=1.0mm	
0.546kg/m	有装饰线	1.139kg/m	有装饰线	0.857kg/m	有装饰线	0.144kg/m	
上方		下滑		光企			
GY8304		GYH8302B		GYH8306			
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.4mm			
0.517kg/m	有装饰线	1.004kg/m	有装饰线	0.684kg/m	有装饰线		

B80 系列推拉窗结构图

Structure for B80 series of sliding windows




W × H = 1500 × 1500 (1200 + 300 上亮)
铝材用量 5.3 kg/m² (仅供参考)







说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

B80 系列推拉窗结构图



























Structure for B80 series of sliding windows



W × H=1500X1500(1200+300上亮)
铝材用量5.3kg/m²(仅供参考)



B80 系列型材目录

上滑 GY-B8021 T=1.2mm 0.892kg/m T=1.4mm 1.02kg/m 	边封 GY-B8018 T=1.2mm 0.468kg/m 	光企 GY-B8006 T=1.2mm 0.571kg/m T=1.4mm 0.647kg/m 	中挺 GY-B8020 T=1.2mm 0.924kg/m T=1.4mm 1.038kg/m 
固上滑 GY-B8001 T=1.2mm 1.31kg/m T=1.4mm 1.499kg/m 	上方 GY-B8004 T=1.2mm 0.556kg/m T=1.4mm 0.628kg/m 	光企 GY-B8014 T=1.2mm 0.543kg/m 	90度转角 GY-B8016 T=1.2mm 1.084kg/m 
下滑 GY-B8002 T=1.2mm 1.049kg/m T=1.4mm 1.198kg/m 	上方 GY-B8012 T=1.2mm 0.524kg/m 	下方 GY-B8005C T=1.2mm 0.521kg/m 	
下滑 GY-B8002M T=1.2mm 0.739kg/m 	下方 GY-B8005A T=1.2mm 0.451kg/m T=1.4mm 0.6kg/m 	勾企 GY-B8007 T=1.2mm 0.604kg/m T=1.4mm 0.679kg/m 	135度转角 GY-B8017 T=1.2mm 0.706kg/m 
固下滑 GY-B8008 T=1.2mm 0.644kg/m T=1.4mm 0.724kg/m 	下方 GY-B8005B T=1.2mm 0.669kg/m T=1.4mm 0.756kg/m 	勾企 GY-B8015 T=1.2mm 0.577kg/m 	
边封 GY-B8003 T=1.2mm 0.548kg/m T=1.4mm 0.635kg/m 	下方 GY-B8013A T=1.2mm 0.501kg/m 	边封插板 GY-B8009 T=1.2mm 0.416kg/m T=1.4mm 0.482kg/m 	压线 GY-82820 T=0.7mm 0.093kg/m 
边封 GY-B8003A T=1.2mm 0.548kg/m T=1.4mm 0.635kg/m 	下方 GY-B8013B T=1.2mm 0.637kg/m 	边封插板 GY-B8019 T=1.2mm 0.378kg/m (边封反插板) 	压线 GY-38526 T=1.0mm 0.122kg/m 


说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

B80 系列型材目录





[illegible]

768 系列三轨推拉窗结构图

Structure for 768 series of three-track sliding windows




W×H=1800X1500 (1200+300上亮)
铝材用量3.7kg/m²(仅供参考)



说明: 部分*标识产品暂无模具, 如有需要请与我司联系, 敬请知悉!


768 系列三轨推拉窗结构图

Structure for 768 series of three-track sliding windows






768 系列三轨推拉窗结构图

Structure for 768 series of three-track sliding windows




$W \times H = 1800 \times 1500$ (1200+300上亮) 铝材用量 kg/m^2 (仅供参考)






说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

768 系列三轨推拉窗结构图





























Structure for 768 series of three-track sliding windows



$W \times H = 1800 \times 1500 (1200 + 300 \text{ 上亮})$ 铝材用量 kg/m^2 (仅供参考)










768 系列型材目录

固上滑		三轨下滑		边封		中挺	
GY-76811		GY-76802		GY-76803		GY-76810	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm 0.817kg/m		T=1.2mm	
0.651kg/m		0.887kg/m		T=1.4mm 0.935kg/m		0.671kg/m	
固上滑		三轨下滑		边封		中挺	
GY-76801		GY-76802M		GY-76803B		GY-R89808	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.4mm	
0.858kg/m		0.875kg/m		0.611kg/m		0.763kg/m	
固上滑		上固定		边封		边封插板	
GY-76801B		GY-76809		GY-76803D		GY-76909	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.864kg/m		0.449kg/m		0.805kg/m		0.347kg/m	
上滑		上固定		边封		上下方	
GY-76801D		GY-76809C		GY-76803K		GY-76804A	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.641kg/m		0.425kg/m		0.755kg/m		0.465kg/m	
下滑		上固定		边封		上下方	
GY-76812		GY-76809K		GY-76803C		GY-76804	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.787kg/m		0.662kg/m		0.835kg/m		0.462kg/m	
下滑		边封		边封		下方	
GY-76802B		GY-76813		GY-76803H		GY-76804B	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.653kg/m		0.627kg/m		0.845kg/m		0.492kg/m	
下滑		双边封		上固定		下方	
GY-76822K		GY-76803A		GY-76809D		GY-76814	
T=1.2mm		T=1.2mm 1.025kg/m		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.937kg/m		T=1.4mm 1.138kg/m		0.644kg/m		0.486kg/m	

说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

768 系列型材目录

收口光企		光企		C槽		边封插板	
GY-76806A		GY-76807D		C76X12.7		GY-SE8511H	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.1mm		T=1.2mm	
0.483kg/m		0.552kg/m		0.3kg/m		0.314kg/m	
光企		勾企		固上滑		90度转角	
GY-76806		GY-76827		GY-76821A		GY-76823B	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.486kg/m		0.517kg/m		0.901kg/m		0.488kg/m	
光企		上下方		上滑			
GY-76807		GY-76804Z		GY-76821			
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm			
0.497kg/m		0.394kg/m		0.663kg/m			
光企		光企		三轨下滑		中挺	
GY-76807C		GY-76807Z		GY-76822		GY-E89808	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.482kg/m		0.463kg/m		0.684kg/m		0.555kg/m	
光企		C槽		三轨下滑		上固定	
GY-76836A		10x10		GY-76822A		GY-D8414	
T=1.2mm		T=0.65mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.484kg/m		0.051kg/m		0.899kg/m		0.505kg/m	
光企		90度转角		边封			
GY-76807A		GY-76808A		GY-76823			
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm			
0.489kg/m		1.273kg/m		0.638kg/m			
光企				边封			
GY-76836				GY-76823A			
T=1.2mm				T=1.2mm			
0.473kg/m				0.861kg/m			

768 系列型材目录						
固上滑						
GY-76831						
T=1.2mm						
0.938kg/m						
三轨下滑						
GY-76832						
T=1.2mm						
0.908kg/m						
下滑						
GY-76842						
T=1.2mm						
0.943kg/m						
双边封						
GY-76833B						
T=1.2mm						
1.033kg/m						
边封						
GY-76833						
T=1.2mm						
0.857kg/m						
上固定						
GY-76809B						
T=1.2mm						
0.712kg/m						
中挺						
GY-76840						
T=1.2mm						
0.744kg/m						

说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！