





208 系列单玻推拉窗结构图

Structure for 208 series of sliding windows




W×H=1500X1500(1200+300上亮)
铝材用量5.2kg/m²(仅供参考)







说明: 部分*标识产品暂无模具, 如有需要请与我司联系, 敬请知悉!

208 系列双玻推拉窗结构图

Structure for 208 series of sliding windows




W × H = 1500 × 1500 (1200 + 300 上亮)
铝材用量 5.3 kg/m² (仅供参考)






208 系列推拉窗结构图

Structure for 208 series of sliding windows



W × H=1500X1500(1200+300上亮)
铝材用量5.0kg/m²(仅供参考)































说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

208系列型材目录



























下滑		下滑		下滑		下滑	
GY-20804		GY-20804AW		GY-20804F		GY-20804Q	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.896kg/m		0.884kg/m		1.003kg/m		1.108kg/m	
下滑		下滑		下滑		下滑	
GY-20804A		GY-20804B		GY-20804G		GY-20804R	
T=1.2mm		T=1.2mm 1.025kg/m T=1.4mm 1.169kg/m		T=1.2mm		T=1.2mm 1.128kg/m T=1.4mm 1.258kg/m	
0.901kg/m				0.568kg/m			
下滑		下滑		下滑		下滑	
GY-20804AB		GY-20804C		GY-20804GA		GY-20804RA	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.4mm		T=1.4mm	
1.160kg/m		0.893kg/m		0.701kg/m		1.237kg/m	
下滑		下滑		下滑		下滑	
GY-20804AC		GY-20804CA		GY-20804H		GY-20804S	
T=1.0mm		T=1.2mm		T=1.3mm		T=1.2mm	
1.035kg/m		1.014kg/m		1.017kg/m		0.918kg/m	
固下滑		下滑		下滑		下滑	
GY-20804AH		GY-20804CR		GY-20804J		GY-20804T	
T=1.2mm		T=1.2mm 1.002kg/m T=1.4mm 1.127kg/m		T=1.2mm		T=1.2mm 1.113kg/m T=1.4mm 1.233kg/m	
1.231kg/m				0.911kg/m			
下滑		下滑		固下滑		下滑	
GY-20804AK		GY-20804D		GY-20804K		GY-20804V	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm 1.129kg/m T=1.4mm 1.229kg/m		T=1.2mm 0.643kg/m T=1.4mm 0.728kg/m	
0.579kg/m		1.033kg/m					
下滑		固下滑		下滑		下滑	
GY-20804AM		GY-20804E		GY-20804P		GY-20804VG	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.0mm		T=1.2mm	
1.051kg/m		1.119kg/m		0.985kg/m		0.653kg/m	

208系列型材目录



























下滑		下滑		固下滑		固上滑	
GY-20804W		GY-20834		GY-20854F		GY-20841	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.874kg/m		0.641kg/m		1.198kg/m		1.144kg/m	
下滑		下滑		下滑		上滑	
GY-20804X		GY-20834B		GY-20864		GY-20803C	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
1.15kg/m		0.617kg/m		1.121kg/m		1.304kg/m	
下滑		下滑		上滑		上固定	
GY-20804Y		GY-20834C		GY-20802		GY-20801AB	
T=0.9mm		T=1.2mm		T=1.4mm		T=1.2mm	
0.778kg/m		0.696kg/m		0.862kg/m		0.552kg/m	
				T=1.2mm		T=1.4mm	
				0.751kg/m		0.621kg/m	
下滑		下滑		上滑		上固定	
GY-20804Z		GY-20834AB		GY-20803E		GY-20801AG	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.720kg/m		0.676kg/m		1.017kg/m		0.598kg/m	
下滑		上下滑		上滑		上固定	
GY-20814A		GY-20844		GY-20803AB		GY-20801AC	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
1.004kg/m		1.428kg/m		1.159kg/m		0.582kg/m	
				T=1.4mm			
				1.307kg/m			
下滑		下滑		上滑		上固定	
GY-20814B		GY-20844C		GY-20803AG		GY-20831	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.668kg/m		1.078kg/m		1.126kg/m		0.537kg/m	
固下滑		固下滑		固上滑		上固定	
GY-20814C		GY-20854B		GY-20803		GY-20801B	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.4mm		T=1.2mm	
1.021kg/m		1.228kg/m		1.363kg/m		0.848kg/m	
				T=1.2mm			
				1.192kg/m			

说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

208系列型材目录

上固定		双边封		下滑插板		拼条	
GY-20801C		GY-20816B		20811D		GY-20821C	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.0mm		T=1.2mm	
0.598kg/m		0.878kg/m		0.276kg/m		0.332kg/m	
上固定		双边封		边封插板		拼管	
GY-20801D		GY-20816D		GY-20830		20821D	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.635kg/m		1.026kg/m		0.312kg/m		0.662kg/m	
上固定		双边封		边封插板		上下方	
GY-20801K		GY-20816F		GY-20830A		GY-20809E	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.0mm		T=1.2mm	
0.818kg/m		0.904kg/m		0.310kg/m		0.501kg/m	
						T=1.4mm	
						0.560kg/m	
边封				边封插板		上下方	
GY-20806		20816A		GY-20830C		GY-20809H	
T=1.4mm		T=1.0mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.625kg/m		0.719kg/m		0.307kg/m		0.487kg/m	
T=1.2mm						T=1.4mm	
0.524kg/m						0.533kg/m	
边封		边封插板		中挺		上下方	
GY-20806B		GY-20811		GY-20805		20865A	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.542kg/m		0.347kg/m		0.783kg/m		0.475kg/m	
T=1.4mm							
0.629kg/m							
边封		边封插板		中挺		高下方	
GY-20806C		GY-20811A		GY-20805K		GY-20810H	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.594kg/m		0.377kg/m		0.819kg/m		0.612kg/m	
T=1.4mm							
0.674kg/m							
边封		下滑插板		中挺		高下方	
GY-20806K		GY-20811C		GY-20835		20810N	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.0mm	
0.841kg/m		0.357kg/m		0.715kg/m		0.541kg/m	
				T=1.4mm			
				0.820kg/m			

208系列型材目录





























高下方		勾企		下方		上方	
GY-20810E		GY-20808H		GY-20809B		GY-20839	
T=1.2mm 0.628kg/m		T=1.1mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
T=1.4mm 0.712kg/m		0.778kg/m		0.607kg/m		0.492kg/m	
上下方		光企		下方		下方	
GY-20809C		GY-20807F		GY-20810		GY-20810G	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.532kg/m		0.524kg/m		0.611kg/m		0.594kg/m	
高下方		勾企		下方		光企	
20810F		GY-20808F		GY-20810B		GY-20807B	
T=1.0mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm 0.589kg/m	
0.569kg/m		0.526kg/m		0.610kg/m		T=1.4mm 0.675kg/m	
光企		上方		上方		光企	
GY-20807E		GY-20809K		GY-20809		GY-20867	
T=1.2mm 0.608kg/m		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.0mm	
T=1.4mm 0.730kg/m		0.437kg/m		0.482kg/m		0.446kg/m	
光企		下方		上方		勾企	
20807EA		GY-20809F		GY-20809M		GY-20808C	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.629kg/m		0.524kg/m		0.527kg/m		0.565kg/m	
勾企		下方		上方		勾企	
GY-20808E		GY-20829F		20809G		GY-20808B	
T=1.2mm 0.583kg/m		T=1.2mm		T=0.8mm		T=1.2mm	
T=1.4mm 0.688kg/m		0.652kg/m		0.335kg/m		0.789kg/m	
光企		下方		上方		勾企	
GY-20807H		GY-20809A		20865		GY-20808G	
T=1.0mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.0mm	
0.499kg/m		0.477kg/m		0.455kg/m		0.697kg/m	

说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

208系列型材目录

上方		压线		收口		90度转角	
GY-20819C		GY-20868		GY-20812		GY-20814	
T=1.2mm		T=0.8mm		T=0.8mm		T=1.2mm	
0.487kg/m		0.130kg/m		0.170kg/m		1.066kg/m	
下方		压线		90度转角			
GY-20820		82820A		GY-20813		GY-20815	
T=1.2mm		T=0.8mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.597kg/m		0.113kg/m		1.209kg/m		1.066kg/m	
T=1.4mm				1.401kg/m			
0.671kg/m							
下方		压线				90度转角	
GY-20820B		GY-82820				GY-20815	
T=1.2mm		T=0.7mm				T=1.2mm	
0.619/m		0.093kg/m				1.066kg/m	
光企		压线		90度转角			
GY-20817		GY-20875		GY-20813A		GY-20821	
T=1.2mm		T=0.9mm		T=1.3mm		T=1.2mm	
0.489kg/m				1.253kg/m		1.018kg/m	
T=1.4mm						T=1.4mm	
0.557kg/m						1.175kg/m	
勾企		压线				45度转角	
GY-20808D		GY-82829				GY-20821	
T=1.2mm		T=0.8mm	(中空方压线)			T=1.2mm	
0.789kg/m		0.108kg/m				1.018kg/m	
勾企		压线		90度转角		90度转角	
GY-20818B		GY-20825		GY-20813H		GY-20813C	
T=1.1mm		T=0.8mm		T=1.3mm		T=1.2mm	
0.484kg/m		0.085kg/m		1.108kg/m		1.237kg/m	
勾企		纱窗					
GY-20818E		GY-SC03					
T=1.0mm		T=1.2mm					
0.451kg/m		0.198kg/m					


208系列型材目录

上滑 GY-20802  T=1.4mm 0.862kg/m T=1.2mm 0.751kg/m	固下滑 GY-20854  T=1.4mm 1.386kg/m T=1.2mm 1.233kg/m	光企 GY-20817G  T=1.2mm 0.540kg/m	勾企 GY-20818F  T=1.4mm 0.55kg/m T=1.2mm 0.482kg/m
固上滑 GY-20803  T=1.4mm 1.363kg/m T=1.2mm 1.192kg/m	上固定 GY-20801  T=1.4mm 0.621kg/m T=1.2mm 0.545kg/m	光企 GY-20817F  T=1.4mm 0.559kg/m T=1.2mm 0.489kg/m	上方 GY-20819B  T=1.2mm 0.476kg/m
固上滑 GY-20803M  T=1.4mm 1.372kg/m	边封 GY-20806  T=1.4mm 0.625kg/m T=1.2mm 0.524kg/m	光企 GY-20817A  T=1.4mm 0.634kg/m T=1.2mm 0.547kg/m	下方 GY-20820A  T=1.2mm 0.606kg/m
固上滑 GY-20833  T=1.4mm 1.177kg/m T=1.2mm 1.018kg/m	双边封 GY-20806M  T=1.4mm 0.957kg/m	光企 GY-20817  T=1.2mm 0.489kg/m T=1.4mm 0.557kg/m	上方 GY-20819D  T=1.4mm 0.531kg/m
下滑 GY-20824  T=1.4mm 1.314kg/m	上方 GY-20819  T=1.4mm 0.527kg/m T=1.2mm 0.467kg/m	勾企 GY-20808  T=1.4mm 0.652kg/m T=1.2mm 0.557kg/m	边封插板 GY-20811H  T=1.4mm 0.404kg/m
固下滑 GY-20804MA  T=1.4mm 1.196kg/m	上方 GY-20819A  T=1.4mm 0.523kg/m	勾企 GY-20818  T=1.4mm 0.636kg/m T=1.2mm 0.551kg/m	边封插板 GY-20811K  T=1.4mm 0.425kg/m
固下滑 GY-20804MB  T=1.4mm 1.180kg/m	光企 GY-20807  T=1.4mm 0.659kg/m T=1.2mm 0.567kg/m (仅与GY-20806, GY-20806C组合使用)	勾企 GY-20818A  T=1.4mm 0.622kg/m T=1.2mm 0.535kg/m	中挺 GY-20801M  T=1.4mm 0.968kg/m




说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

F888 系列推拉窗结构图


















Structure for F888 series of sliding windows



WxH=1500X1500(1200+300上亮)
铝材用量5.0kg/m²(仅供参考)




F888系列型材目录

01-平上滑 F88801 T=1.0mm 0.64kg/m T=1.2mm 0.742kg/m		08-下方 F88805 T=1.2mm 0.510kg/m		15-中空勾企 F88807K T=1.2mm 0.550kg/m		
02-固上滑 F88801A T=1.2mm 1.154kg/m		09-大下方 F88805A T=1.2mm 0.637kg/m		16-插板 F88808 T=1.0mm 0.289kg/m		
03-下滑 F88802 T=1.2mm 1.019kg/m		10-中空下方 F88805AK T=1.2mm 0.606kg/m		17-插板 F88809 T=1.0mm 0.299kg/m		
04-平下滑 F8882SA T=1.2mm 0.696kg/m		11-中空下方 F88805K T=1.2mm 0.477kg/m		18-中柱 F88810 T=1.2mm 0.854kg/m		
05-边封 F88803 T=1.2mm 0.455kg/m		12-光企 F88806 T=1.2mm 0.572kg/m		19-上固 F88811 T=1.2mm 0.574kg/m		
06-上方 F88804 T=1.2mm 0.500kg/m		13-中空光企 F88806K T=1.2mm 0.543kg/m		20-反插板 F88813 T=1.2mm 0.441kg/m		
07-中空上方 F88804K T=1.2mm 0.468kg/m		14-勾企 F88807 T=1.2mm 0.596kg/m		21-压线 F88891 T=0.8mm 0.080kg/m		





说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！



















A79 系列推拉窗结构图

Structure for A79 series of sliding windows



W×H=1500X150(1200+300上亮)
铝材用量4.2kg/m²(仅供参考)



A79 型材目录							
固上滑		勾企		竖纱			
A7901		A7906		A7912			
T=1.1mm		T=1.0mm		T=0.8mm			
1.010kg/m		0.429kg/m		0.356kg/m			
固上滑		上固		横纱			
A7901A		A7907		A7912A			
T=1.0mm		T=1.1mm		T=0.8mm			
0.913kg/m		0.486kg/m		0.319kg/m			
固上滑		中挺		收口			
A7902		A7908		A7919			
T=1.1mm		T=1.0mm		T=0.8mm			
0.844kg/m		0.631kg/m		0.072kg/m			
边封		盖板		横纱			
A7903		A7909		A7912B			
T=1.1mm		T=1.0mm		T=0.8mm			
0.508kg/m		0.296kg/m		0.353kg/m			
双边封		下滑插板		竖纱			
A7903A		A7910		A7912C			
T=1.1mm		T=0.9mm		T=0.8mm			
0.823kg/m		0.234kg/m		0.374kg/m			
上下方		转角		竖纱			
A7904		A7903B		A7912D			
T=1.0mm		T=1.1mm		T=0.8mm			
0.373kg/m		1.137kg/m		0.377kg/m			
光企							
A7905							
T=1.0mm							
0.389kg/m							

说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！