





SE85 系列推拉窗结构图

Structure for SE85 series of sliding windows




WxH=1500X1500(1200+300上亮)
铝材用量5.6kg/m²(仅供参考)







SE85 系列推拉窗结构图

Structure for SE85 series of sliding windows




WxH=1500X1500(1200+300上亮)
铝材用量5.9kg/m²(仅供参考)







说明: 部分*标识产品暂无模具, 如有需要请与我司联系, 敬请知悉!

SE85 系列推拉窗结构图




























Structure for SE85 series of sliding windows



WxH=1500X1500(1200+300上亮)计算,
铝材用量5.7kg/m²(仅供参考)



SE85 系列型材目录














固上滑		下滑		边封		吊管	
GY-SE8501A		GY-SE8502E		GY-SE8503A		SE8508M	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.1mm	
1.283kg/m		0.743kg/m		0.685kg/m		0.879kg/m	
固上滑		下滑		双边封		上方	
GY-SE8501H		GY-SE8502F		GY-SE8513		GY-SE8505H	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
1.267kg/m		1.142kg/m		1.012kg/m		0.479kg/m	
固上滑		下滑		双边封		上方	
GY-SE8501HA		GY-SE8502G		GY-SE8513M		GY-SE8525H	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2		T=1.2mm	
0.95kg/m		0.952kg/m		1.096kg/m		0.546kg/m	
下滑		下滑		上固定		高下方	
GY-SE8502		GY-SE8502K		GY-SE8510A		SE8505M	
T=1.2mm		T=1.2mm 0.804kg/m		T=1.2mm		T=1.1mm	
0.901kg/m		T=1.4mm 0.897kg/m		0.649kg/m		0.664kg/m	
下滑		下滑		上固定		下方	
GY-SE8502A		SE8502L		GY-SE8510H		GY-SE8515HA	
T=1.2mm 0.599kg/m		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
T=1.4mm 0.756kg/m		1.267kg/m		0.587kg/m		0.506kg/m	
下滑		下滑		中柱		下方	
GY-SE8502C		GY-SE8502N		GY-SE8508		GY-SE8515H	
T=1.2mm 1.014kg/m		T=1.2mm		T=1.2mm 0.892kg/m		T=1.2mm	
T=1.4mm 1.133kg/m		0.685kg/m		T=1.4mm 0.997kg/m		0.505kg/m	
下滑		下滑		中柱		上方	
GY-SE8502D		GY-SE8502M		GY-SE8508H		GY-SE8504C	
T=1.2mm 0.743kg/m		T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
T=1.4mm 0.869kg/m		0.996kg/m		0.828kg/m		0.58kg/m	

说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

SE85 系列型材目录

上方		勾企		反盖板		纱窗	
GY-SE8505		GY-SE8507H		GY-SE8521H		GY-005	
T=1.2mm 0.51kg/m		T=1.2mm		T=1.0mm		T=1.0mm	
T=1.4mm 0.658kg/m		0.613kg/m		0.281kg/m		0.259kg/m	
下方		光企		收口		工字	
GY-SE8505B		GY-SE8506E		GY-SE8522		GY-SE8514	
T=1.2mm		T=1.2mm 0.524kg/m		T=1.1mm		T=1.2mm	
0.65kg/m		T=1.4mm 0.696kg/m		0.321kg/m		0.441kg/m	
上方		勾企		拼管		转角	
GY-SE8505J		GY-SE8507E		GY-SE8523		GY-SE8518	
T=1.2mm 0.463kg/m		T=1.2mm 0.513kg/m		T=1.0mm		T=1.2mm 1.241kg/m	
T=1.4mm 0.590kg/m		T=1.4mm 0.673kg/m		0.562kg/m		T=1.4mm 1.484kg/m	
下方		勾企		转角			
GY-SE8515E		GY-SE8507G		GY-SE8528			
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm			
0.608kg/m		0.586kg/m		0.877kg/m			
光企		插板		纱窗		转角	
GY-SE8506C		GY-SE8511		GY-SE8529		GY-SE8518A	
T=1.2mm		T=1.0mm		T=1.05mm		T=1.2mm	
0.582kg/m		0.35kg/m		0.363kg/m		1.094kg/m	
光企		反盖板		纱窗			
GY-SE8506H		GY-SE8511A		SE8529A			
T=1.2mm		T=1.1mm		T=0.8mm			
0.626kg/m		0.332kg/m		0.339kg/m			
勾企		插板		纱窗		压线	
GY-SE8507C		GY-SE8511H		GY-86920		GY-CM8513	
T=1.2mm		T=1.0mm		T=0.8mm		T=0.7mm	
0.568kg/m		0.317kg/m		0.303kg/m		0.085kg/m	


SE85 系列型材目录

压线		平上滑		勾企		
GY-20825		GY-SE8515		GY-SE8507		
T=1.0mm		T=1.2mm 0.842kg/m		T=1.4mm 0.764kg/m		
0.114kg/m		T=1.4mm 1.039kg/m		T=1.2mm 0.662kg/m		
压线		固上滑		勾企		
GY-SE8530AB		GY-SE8501		GY-SE8507E		
T=0.7mm		T=1.4mm 1.455kg/m		T=1.4mm 0.690kg/m		
0.091kg/m		T=1.2mm 1.289kg/m		T=1.2mm 0.602kg/m		
压线	 玻璃槽口26	下滑				
GY-SE8509		GY-SE8502B				
T=1.0mm		T=1.2				
0.138kg/m		0.996kg/m				
挡水边		上固定				
SE8534		GY-SE8510				
T=---		T=1.4mm 0.694kg/m				
0.178kg/m		T=1.2mm 0.611kg/m				
		边封				
		GY-SE8503B				
		T=1.4mm 0.683kg/m				
		T=1.2mm 0.588kg/m				
		光企				
		GY-SE8506				
		T=1.4mm 0.758kg/m				
		T=1.2mm 0.683kg/m				
		光企				
		GY-SE8506E				
		T=1.4mm 0.696kg/m				
		T=1.2mm 0.617kg/m				

说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！


YB83 系列推拉窗结构图

Structure for YB83 series of sliding windows







YB83 系列推拉窗结构图

Structure for YB83 series of sliding windows




WXH=1500X1500(1200+300上亮)
铝材用量5.9kg/m²(仅供参考)






YB83 系列推拉窗结构图

Structure for YB83 series of sliding windows




WXH=1500X1500(1200+300上亮)
铝材用量5.8kg/m²(仅供参考)







说明: 部分*标识产品暂无模具, 如有需要请与我司联系, 敬请知悉!

YB83 系列推拉窗结构图

Structure for YB83 series of sliding windows




WXH=1500X1500(1200+300上亮)
铝材用量5.7kg/m²(仅供参考)






YB83 系列推拉门结构图

Structure for YB83 series of sliding door































WXH=1500X2400(2000+400上亮)
铝材用量8.1kg/m²(仅供参考)































说明: 部分*标识产品暂无模具, 如有需要请与我司联系, 敬请知悉!

YB83系列型材目录





























上滑  GY-YB8301 T=1.4mm 0.915kg/m T=1.2mm 0.799kg/m	固上滑  GY-YB8312K T=1.2mm 1.494kg/m	下滑  GY-YB8302GA T=1.2mm 0.384kg/m	下滑  GY-YB8362E T=1.2mm 0.846kg/m (挡水板配GY-YB8362EA)
上滑  GY-YB8301K T=1.2mm 1.011kg/m	下滑  GY-YB8302 T=1.2mm 1.117kg/m T=1.4mm 1.3kg/m	下滑  GY-YB8316 T=1.2mm 0.699kg/m T=1.4mm 0.770kg/m	下滑  YB8302L T=1.4mm 0.904kg/m
上滑  GY-YB8312C T=1.2mm 1.142kg/m	下滑  GY-YB8302A T=1.2mm 1.062kg/m	下滑  GY-YB8318A T=1.2mm 1.286kg/m	固下滑  GY-YB8317 T=1.2mm 1.187kg/m T=1.4mm 1.355kg/m
上滑  GY-YB8312D T=1.2mm 1.178kg/m T=1.4mm 1.376kg/m	下滑  GY-YB8302E T=1.2mm 0.902kg/m T=1.4mm 1.008kg/m	下滑  GY-YB8338A T=1.4mm 0.937kg/m	上下滑  GY-YB8321 T=1.2mm 1.475kg/m
上滑  GY-YB8312E T=1.2mm 1.248kg/m T=1.4mm 1.317kg/m	下滑  GY-YB8302G T=1.2mm 1.109kg/m T=1.4mm 1.26kg/m	下滑  GY-YB8352E T=1.2mm 1.29kg/m	固下滑  GY-YB8317E T=1.2mm 1.274kg/m T=1.4mm 1.418kg/m
固上滑  GY-YB8312 T=1.2mm 1.296kg/m T=1.4mm 1.5kg/m	下滑  GY-YB8302K T=1.2mm 1.083kg/m	下滑  GY-YB8318 T=1.2mm 1.220kg/m	固下滑  GY-YB8317W T=1.4mm 1.347kg/m
固上滑  GY-YB8312B T=1.2mm 1.283kg/m	下滑  GY-YB8302H T=1.4mm 0.579kg/m	下滑  GY-YB8316A T=1.2mm 0.68kg/m	下滑  YB8363 T=1.4mm 1.121kg/m

YB83系列型材目录





























边封插板		上固定		双边封		下方	
GY-YB8310		GY-YB8311E		GY-YB8303B		GY-YB8325	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm 1.165kg/m		T=1.2mm	
0.487kg/m		0.638kg/m		T=1.4mm 1.361kg/m		0.636kg/m	
边封插板		上固定		双边封		下方	
GY-YB8310B		GY-YB8330		GY-YB8303K		GY-YB8325A	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.4mm		T=1.2mm	
0.489kg/m		0.599kg/m		1.361kg/m		0.782kg/m	
盖板		上固定		双边封		下方	
GY-YB8310C		GY-YB8341E		GY-YB8303C		GY-YB8324E	
T=1.2mm		T=1.4mm		T=1.2mm 1.36kg/m		T=1.2mm 0.771kg/m	
0.425kg/m		0.738kg/m		T=1.4mm 1.575kg/m		T=1.4mm 0.866kg/m	
上固定		边封		双边封		上方	
GY-YB8311		GY-YB8303		GY-YB8323E		GY-YB8334	
T=1.2mm 0.65kg/m		T=1.2mm 0.725kg/m		T=1.4mm		T=1.2mm	
T=1.4mm 0.728kg/m		T=1.4mm 0.759kg/m		1.371kg/m		0.579kg/m	
上固定		边封		上方		下方	
GY-YB8311A		GY-YB8303A		GY-YB8305E		GY-YB8335	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm 0.556kg/m		T=1.2mm	
0.67kg/m		0.945kg/m		T=1.4mm 0.626kg/m		0.641kg/m	
上固定		边封		上方		下方	
GY-YB8311B		GY-YB8303E		GY-YB8324		GY-YB8335A	
T=1.2mm		T=1.2mm 0.666kg/m		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.638kg/m		T=1.4mm 0.757kg/m		0.571kg/m		0.791kg/m	
上固定		边封		上方		上方	
GY-YB8311C		GY-YB8303EA		GY-YB8325E		GY-YB8304	
T=1.2mm 0.646kg/m		T=1.4mm		T=1.2mm 0.634kg/m		T=1.2mm 0.555kg/m	
T=1.4mm 0.780kg/m		0.71kg/m		T=1.4mm 0.702kg/m		T=1.4mm 0.63kg/m	

说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！
















YB83系列型材目录

上方		上方		光企		光企	
GY-YB8392		GY-YB8395E		GY-YB8326E		GY-YB8306K	
T=1.4mm		T=1.4mm		T=1.2mm 0.760kg/m		T=1.2mm	
0.682kg/m		0.658kg/m		T=1.4mm 0.875kg/m		0.726kg/m	
下方		下方		勾企		光企	
GY-YB8305		GY-YB8305ZE		GY-YB8327		GY-YB8326EA	
T=1.2mm 0.623kg/m		T=1.4mm	(配GY-YB8306ZE, GY-YB8307ZE)	T=1.2mm		T=1.4mm	(收口配GY-YB8308EA)
T=1.4mm 0.696kg/m		0.673kg/m		0.696kg/m		1.067kg/m	
下方		下方		勾企		光企	
GY-YB8305A		GY-YB8305Z		GY-YB8327E		GY-YB8356E	
T=1.2mm 0.769kg/m		T=1.2mm 0.593kg/m		T=1.2mm 0.672kg/m		T=1.4mm	
T=1.4mm 0.864kg/m		T=1.4mm 0.672kg/m		T=1.4mm 0.784kg/m		1.02kg/m	
下方		下方		光企		光企	
GY-YB8354E		GY-YB8305AZ		GY-YB8336		GY-YB8391	
T=1.4mm		T=1.2mm 0.74kg/m		T=1.2mm		T=1.4mm	
0.854kg/m		T=1.4mm 0.84kg/m		0.773kg/m		0.961kg/m	
上方		下方		勾企		光企	
GY-YB8304ZE		GY-YB8315ZE		GY-YB8337		GY-YB8306A	
T=1.4mm 0.591kg/m		T=1.4mm	(配GY-YB8306ZE, GY-YB8307ZE)	T=1.2mm		T=1.4mm	
T=2.0mm 0.749kg/m		0.837kg/m		0.703kg/m		0.817kg/m	
上方		下方		勾企		光企	
GY-YB8394E		GY-YB8395AE		GY-YB8337A		GY-YB8306B	
T=1.4mm		T=1.4mm		T=1.2mm		T=1.2mm 0.750kg/m	
0.581kg/m		0.824kg/m		0.727kg/m		T=1.4mm 0.862kg/m	
上方		光企		光企		勾企	
GY-YB8304Z		GY-YB8326		GY-YB8306		GY-YB8307	
T=1.4mm		T=1.2mm		T=1.2mm 0.752kg/m		T=1.2mm 0.686kg/m	
0.595kg/m		0.768kg/m		T=1.4mm 0.869kg/m		T=1.4mm 0.783kg/m	




















YB83系列型材目录

勾企		勾企		边封插板		拼管	
GY-YB8307B		GY-YB8347Z		GY-YB8328		GY-YB8314	
T=1.2mm		T=1.2mm		T=1.2mm 0.415kg/m	(上下滑插板)	T=1.2mm 0.713kg/m	
0.691kg/m		0.633kg/m		T=1.4mm 0.465kg/m		T=1.4mm 0.818kg/m	
勾企		勾企		中挺		拼管	
GY-YB8307K		GY-YB8397E		GY-YB8313		GY-YB8314E	
T=1.2mm		T=1.4mm		T=1.2mm 0.981kg/m		T=1.4mm 0.83kg/m	
0.724kg/m		0.731kg/m		T=1.4mm 1.13kg/m		T=2.0mm 1.163kg/m	
勾企		上方		中挺		压线	
GY-YB8357E		YB8304G		GY-YB8313B		GY-YB8340	
T=1.4mm		T=1.4mm		T=1.2mm		T=0.6mm	
0.945kg/m		0.562kg/m		0.948kg/m		0.094kg/m	
光企		下方		中挺		压线	
GY-YB8306Z		YB8305G		GY-YB8313C		GY-20825	
T=1.4mm		T=1.4mm		T=1.2mm		T=1.0mm	
0.85kg/m		0.638kg/m		0.875kg/m		0.114kg/m	
光企		下方		中挺		压线	
GY-YB8346Z		YB8305AG		GY-YB8313E		GY-82829	
T=1.2mm		T=1.4mm		T=1.2mm		T=0.8mm	
0.718kg/m		0.805kg/m		0.823kg/m		0.109kg/m	
光企		光企		中挺		压线	
GY-YB8396E		YB8306AG		GY-YB8313K		GY-82820	
T=1.4mm		T=1.4mm		T=1.2mm		T=0.7mm	
0.82kg/m		0.796kg/m		1.041kg/m		0.094kg/m	
勾企		勾企		中挺		压线	
GY-YB8307Z		YB8307G		GY-YB8343E		YB8319	
T=1.4mm		T=1.4mm		T=1.4mm		T=0.8mm	
0.745kg/m		0.693kg/m		0.998kg/m		0.103kg/m	

说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

YB83系列型材目录							
压线		转角		90度转角		90度转角	
GY-YB8320		GY-YB8303WY		GY-YB8329E		GY-YB8329B	
T=0.7mm		T=1.4mm		T=1.2mm		T=1.4mm	
0.112kg/m		1.873kg/m		1.45kg/m		1.663kg/m	
GY-YB8362EA							
T=1.0mm	(下滑挡水板)						
0.145kg/m							
收口		转角		90度转角		90度转角	
GY-YB8308		GY-YB8303WZ		GY-YB8329		GY-YB8349E	
T=1.0mm		T=1.4mm		T=1.2mm		T=2.0mm	
0.12kg/m		1.873kg/m		1.319kg/m		1.776kg/m	
收口							
GY-YB8308A				T=1.4mm			
T=0.8mm				1.521kg/m			
0.215kg/m							
收口		90度转角		90度转角		135度转角	
GY-YB8308EA		GY-YB8322		GY-YB8329A		GY-8613	
T=1.4mm	(配GY-YB8326EA, GY-YB8391)	T=1.4mm		T=1.2mm		T=1.2mm	
0.383kg/m		1.262kg/m		1.302kg/m		0.927kg/m	
GY-8612				T=1.4mm			
T=1.2mm				1.521kg/m			
0.48kg/m							
拼管							
GY-YB8315							
T=1.4mm							
1.107kg/m							

YB83系列型材目录

固上滑		光企		勾企			
YB8312ZE		YB8376E		YB8377EA			
T=2.0mm		T=2.0mm		T=2.0mm			
1.987kg/m		1.31kg/m		1.064kg/m			
下滑		勾企		勾企			
YB8372E		YB8377E		YB8377EB			
T=2.0mm		T=2.0mm		T=2.0mm			
1.084kg/m		1.18kg/m		1.287kg/m			
下滑		上固定		上方			
GY-YB8342E		GY-YB8311ZE		YB8304HZ			
T=2.0mm		T=2.0mm		T=2.0mm			
1.717kg/m		0.962kg/m		0.788kg/m			
边封		上方		下方			
YB8373E		YB8374EA		YB8305HZ			
T=2.0mm		T=2.0mm		T=2.0mm			
0.96kg/m		0.857kg/m		0.884kg/m			
上下方		下方		光企			
YB8375E		YB8375EA		YB8306HZ			
T=2.0mm		T=2.0mm		T=2.0mm			
1.1kg/m		1.178kg/m		1.107kg/m			
光企		光企		勾企			
GY-YB8306ZE		YB8376EA		YB8307HZ			
T=2.0mm		T=2.0mm		T=2.0mm			
1.115kg/m		1.103kg/m		0.942kg/m			
	(配GY-YB8304ZE, GY-YB8305ZE, GY-YB8315ZE) (收口仅配GY-YB8308)						
勾企		光企					
GY-YB8307ZE		YB8376EAB					
T=2.0mm		T=2.0mm					
0.983kg/m		1.298kg/m					
	(配GY-YB8304ZE, GY-YB8305ZE, GY-YB8315ZE)						

说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！